




TESTE E BRACCI PER SALDATRICI A RULLI

			Caratteristiche principali: • Robusta costruzione in rame e acciaio inox. • Contatti portacorrente in argento di alto spessore. • Asse portarullo in lega di rame duro. • Adatte a lavorare in ogni posizione, sotto getto d'acqua, con spinte assiali. • Lunga durata e minima manutenzione.
	SIZE 100	SIZE 200	
Teste saldanti			
TESTA FOLLE	TR 100/F	TR 200/F	
TESTA AZIONATA	TR 100/A	TR 200/A	
TESTA AZIONATA A 90°	TR 100/AL	TR 200/AL	
Bracci a rulli			A Richiesta: Teste e bracci speciali: • Per altissime correnti fino a 50 Ka. • Per altissime spinte. • Con ingombri contenuti. • Per saldature di piccoli spessori. • Con raffreddamento anteriore. • A bronzine argentate.
BRACCIO FOLLE	BR 100/F	BR 200/F	
BRACCIO AZIONATO	BR 100/A	BR 200/A	
BRACCIO FOLLE A 90°	BR 100/FL	BR 200/FL	
	Portata max corrente KA 20	Portata max corrente KA 35	
			Altri componenti per saldatura a rulli: • Profilatori e godronatori . • Alberi scanalati con giunti. • Flessibili lamellari. • Trasformatori. • Controlli • Rulli per acciaio dolce o inox. • Prolunghe.
	Spinta max sul rullo da N 730	Spinta max sul rullo da N 1200	

[illegible]

[illegible]

